

NOVÉ ODPADOVÉ PŘEDPISY

Štěpán Jakl

Nové odpadové předpisy

- Balíček k oběhovému hospodářství – novelizace šesti odpadových směrnic.
- Transpozice do 24 měsíců od přijetí – 7. červenec 2020.
- Účinnost nového zákona o odpadech, zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novely zákona o obalech a změnového zákona leden 2021.
- Zákon o odpadech – zákon č. 541/2020 Sb.
https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady
- Vyhláška č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
- Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- Vyhlášky k vedlejším produktům a přechodu odpad neodpad (asfaltová vyhláška)

Původce odpadu

- Původcem odpadu každý, při jehož činnosti vzniká odpad, i nepodnikající FO.
- V případech, kdy odpad bude vznikat při činnosti více osob nebo prováděné na základě smluvního vztahu s vlastníkem věci, původce je ten, kdo provádí fyzicky činnost a stává se vlastníkem. Původcem může být jiná z těchto osob, pokud tak vyplývá ze vzájemných smluv.
- Původce je odpovědný za odpad až do předání do zařízení. Výjimkou je provedení kompletní převímky v místě nakládky. Tomu bude odpovídat i evidence. Nově bude možné provádět kontrolu mezi SEPNO a ročním hlášením.

Původce odpadu

- V případě KO, který běžně produkuje, a SDO musí mít původce předání odpovídajícího množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
- Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup stanovený vyhláškou. Ta vymezuje materiály, které musí být soustředovány odděleně.
- Původce je povinen předat při první dodávce odpadu informace o odpadu. V případě skládkování a zasypávání v podobě základního popisu. Součástí musí být zdůvodnění, proč není s odpadem možné nakládat jinak v souladu s hierarchií OH.
- Do konce 2021 platí stávající informace a ZPO. Při prvním předání odpadů v roce 2022 bude muset být předány informace podle nové vyhlášky.

Hlášení a evidence

Evidence 2021 a 2022

- Vedení průběžné evidence - požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb.
- Stávající kódy nakládání dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (i u nových zařízení)

Hlášení za rok 2021 a 2022

- Ohlásit do 28. února 2022
- Podle vyhlášky č. 383 – kódy nakládání stávající, stávající evidence a mírně upravené formuláře ISPOP
- Roční limit je pro původce nový pro nebezpečné odpady 600 kg NO a u ostatních odpadů zůstává 100 tun/rok

Evidence 2023

- Nová evidence
- Nové kódy nakládání dle zákona – příloha č. 5 a 6
- Nové kódy nakládání dle nové vyhlášky

Vzorkování

- Nově bude prováděno v souladu s ČSN EN 14899.

Vzorkování provádí

- **Certifikovaná** odborně způsobilá fyzická osoba.
- **Akreditovaná** laboratoř nebo odborné pracoviště, v které musí zajišťovat vzorkování odborně způsobilá fyzická osoba.
- Zahraniční osoba – vzorkování může provádět i osoba, která je oprávněná provádět vzorkování v souladu s harmonizovanou normou v jiném členském státě.
- V případě NO rovněž osoba pověřená k hodnocení NO.
- Vzorkování řídí odborně způsobilá osoba, případně pověřená osoba.
- Školení – požadavky stanoveny vyhláškou.
- Vzorky odebírá odborně způsobilá osoba nebo fyzická osoba, kterou odborně způsobilá osoba proškolila.

Shromažďování, skladování

Shromažďování odpadu (ale i sběr odpadu) bude nově časově omezeno

- Shromažďování v místě vzniku nejvýše 1 rok.
- V případě překročení této doby, nebo převozu odpadu na jinou provozovnu - sklad odpadů
- Shromažďování i v případě, že je při vzniku mimo provozovnu do 20 tun ostatních odpadů dopraven do nejbližší provozovny.

Skladování odpadu

- Skladování odpadu - v souladu se směrnicí se jedná o R13 a D15.
- Povolení krajského úřadu, výjimkou je sklad vlastních ostatních odpadů do 100 tun – provozováno bez povolení – povinnost ohlásit provoz.
- Omezeno 1 rok před odstraněním 3 roky před využitím.

Vyhláška o podrobnostech

- **Vyhláška obsahuje velké množství přechodných ustanovení. Řada povinností může být po dobu až tří let plněna v souladu s dosavadní právní úpravou.**

- Na základě přechodného ustanovení se vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem použije do konce roku 2023.

Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů

- Přechodné ustanovení, které do konce roku 2024 nastavuje podmínky, za kterých přestávají být recykláty odpadem.

Vstupní odpad

- Inertní minerální odpad katalogových čísel 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 nebo 17 05 08 pocházejícího z dřívější stavební konstrukce.

Vyhláška o podrobnostech

Způsob použití:

- recyklované kamenivo jako náhrada přírodního kameniva pro použití stanovená v technických normách,
- konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pozemních komunikací nižších tříd, místních komunikací, parkovišť a chodníků, letištních nebo obdobných dopravních ploch,
- nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,
- obsypy inženýrských sítí a zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě,
- nestmelené a prolévané konstrukční vrstvy stavby železničních tratí,
- nestmelené a prolévané vrstvy účelových komunikací a ploch na staveništích,
- podkladní konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pro vyrovnání terénu pro následné pozemní a inženýrské stavby a pod základové desky při stavbě nižších budov; pokud nedojde k následnému vybudování pozemní nebo inženýrské stavby nebo základové desky a budovy musí být recyklované kamenivo z místa použití odebráno.

Recykláty z SDO § 83

Limity zajišťující ochranu životního prostředí:

- Obsah škodlivin v sušině nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty podle tabulky č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění účinném předem dnem nabytí účinnosti zákona.
- Výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy nepřekročí limity stanovené v tabulce č. 5.3, sloupci II v příloze č. 5 k této vyhlášce nebo podle vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Recykláty z SDO § 83

Průvodní dokumentace

- Označení zařízení, které recyklát vyrobilo,
- Popis recyklátu, alespoň pokud jde o materiál a velikost frakce,
 - Výčet způsobů použití podle odstavce 1 písm. a), ke kterým je možné recyklát ze stavebního a demoličního odpadu použít,
 - Dokumenty prokazující splnění požadavků na stavební výrobky umožňující dané způsoby použití,
 - Hmotnost recyklátu, ke kterému se průvodní dokumentace vztahuje,
- Podpis
- Protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, na základě kterých bylo ověřeno splnění podmínek podle odstavce 1 písm. b) a c), nebo kopie těchto protokolů.

Připravovaná vyhláška o asfaltových směsích

- Do vydání nové vyhlášky přechodné ustanovení ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. odkazuje plně na postup podle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
- Obecně bude zachován přístup stávající vyhlášky č. 130/2019 Sb.
- Došlo ke snížení kongenerů PAU, což zvyšuje možnosti využívání znovuzískaných asfaltových směsí.
- Dále vyhláška při odebírání více vzorků umožní u některých překročení limitních hodnot.
- Byla nastavena jednoznačnější pravidla pro úpravu vzorků a provádění zkoušek.
- V rámci meziresortního připomínkového řízení je zvažováno rozšíření na penetrační makadam.

DĚKUJI ZA POZORNOST

stepan.jakl@mzp.cz